

HP Moniteur FHD 21,45 pouces Series 3 Pro - 322pv

Référence constructeur : 9U5A2AA · Réf. Géant Computer : ECR_N_22_HP_322PV_S3 · 114 caractéristiques

HP Moniteur FHD 21,45 pouces Series 3 Pro - 322pv. Taille de l'écran: 54,5 cm (21.4"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

ÉCRAN

Taille de l'écran	54,5 cm (21.4")	Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD	Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD	Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui	Type de rétro	Edge LED
Écran tactile	Non	Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Luminosité de l'écran	250 cd/m²	Temps de réponse	5 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Surface d'affichage	Mat
Écran antireflet	Oui	Forme d'écran	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)	Format d'image	16:9
Taux de contraste	3000:1	Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Angle de vision horizontal	178°	Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs	Pas de pixel	0,25 x 0,24 mm
Densité en pixels	103 pixels par pouce	Domaine de numérisation horizontale	30 - 115 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 100 Hz	Taille visualisable horizontale	47,9 cm
Taille visualisable verticale	26 cm	Fréquence numérique horizontale	30 - 115 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 100 Hz	Diagonale d'écran (cm)	54,5 cm
Taux de diffusion	25%	Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit	Palette de couleurs	72%
Couverture NTSC (normale)	72%	Technologie d'encadrement d'écran	Narrow Border

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

NVIDIA G-SYNC	Non	AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui	Technologie Low-Blue-Light	Oui
Segment HP	Professionnel		

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs intégrés	Non	Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----	------------------------	-----

DESIGN

position de marché	Professionnel	Couleur du produit	Noir
Support détachable	Oui	Couleurs pieds	Noir

CONNECTIVITÉ

Concentrateur USB intégré	Non	Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
HDMI	Oui	Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4	Sortie casque audio	Oui
HDCP	Oui		

ERGONOMIE

Montage VESA	Oui	Norme VESA	100 x 100 mm
Port de câble antivol	Oui	Réglage de la hauteur	Non
Ajustement de l'inclinaison	Oui	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui		

PUISSANCE

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D	Classe d'efficacité énergétique (HDR)	D
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	12 kWh	Consommation électrique typique	11 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W	Consommation (max)	22 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	5 - 35 °C	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%	Humidité hors fonctionnement	20 - 80%

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur appareil (support inclus)	504,2 mm	Profondeur (support inclus)	180,5 mm
Hauteur (support inclus)	386,9 mm	Poids (avec support)	2,8 kg
Largeur (sans support)	504,2 mm	Profondeur (sans support)	50,8 mm
Hauteur (sans support)	303 mm		

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Largeur du colis	567 mm	Profondeur du colis	121 mm
Hauteur du colis	387 mm	Poids du paquet	4,2 kg
Type d'emballage	Boîte	Carte de garantie	Oui

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support inclus	Oui	Câbles inclus	HDMI, Secteur
Guide de démarrage rapide	Oui	Logiciels fournis	HP Display Center; HP Client Management Script Library

DURABILITÉ

Conformité à la durabilité	Oui	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
----------------------------	-----	---------------------------	---

Technologies et matériaux durables	Faible teneur en halogène; Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables; 85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications; 10 % de métal recyclé
------------------------------------	---

EMPREINTE CARBONE

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	83,905	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	74,211
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	1,307	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	1,06
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	7,327		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Pays d'origine	Chine, Viêt Nam	Code UNSPSC	43211902
Poids	2,8 kg	Hauteur	303 mm
Largeur	504,2 mm	Profondeur	50,8 mm
Certificats de conformité	CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI	Garantie du fabricant	Garantie limitée HP de trois ans
Halogène faible	Oui	Certification	MEPS Australie-Nouvelle-Zélande; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS Vietnam; DEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Demande WW; ICE; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; Sécurité Émirats arabes unis; RoHS Émirats arabes unis; Certifié Compatible Chromebook; Sécurité Afrique du Sud; Sécurité Ukraine

DÉTAILS TECHNIQUES

Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
---	---