

HP Color Laser Laser 150nw Sans fil Couleur Imprimante, Recto verso

Référence constructeur : 4ZB95A · Réf. Géant Computer : IMP_HP_150NW · 124 caractéristiques

HP Color Laser Laser 150nw Sans fil Couleur Imprimante, Recto verso. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm, Impression recto-verso. Écran: LED. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Blanc

VITESSE D'IMPRESSION

Mode d'impression recto verso	Manuel	Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI	Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	4 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	19 ppm	Couleur	Oui
Technologie d'impression	Laser	Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	600 x 600 DPI	Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Temps de préchauffage	38 s	Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12,4 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	25,3 s	Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Impression de filigrane	Oui	Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui		

CARACTÉRISTIQUES

Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois	Cycle de service (conseillé)	100 - 500 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	SPL	Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	HP 117A Toner laser authentique, noir (rendement : 1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (rendement : 700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (rendement : 700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (rendement : 700 pages) W2073A	Segment HP	Home office

CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Nombre total de bacs d'alimentation	1	Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles	Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles

Type d'alimentation papier	Feuilles	Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles	Capacité maximale de sortie	50 feuilles
GESTION DU PAPIER			
Taille de papier de série A ISO maximum	A4	Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger	ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio	Format JIS series B (B0...B9)	B5
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm	Personnalisation de la longueur support	148,5 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²		
CONNECTIVITÉ			
Interfaces standards	USB 2.0	Impression directe	Oui
Port USB	Oui	Quantité de Ports USB 2.0	1
RÉSEAU			
Réseau prêt à l'usage	Oui	Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui	Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Wi-Fi Direct	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b	Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv2, SNMP, IPSec
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print		
REPRÉSENTATION / RÉALISATION			
Mémoire interne	64 Mo	Mémoire interne maximale	64 Mo
Intégré dans le processeur	Oui	Fréquence du processeur	400 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB		
DESIGN			
position de marché	Domestique et professionnel	Couleur du produit	Blanc
Écran intégré	Oui	Écran	LED
Type de commande	Boutons	Certification	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries
PUISSANCE			
Consommation électrique moyenne en mode Impression	282 W	Consommation d'énergie (prêt)	27 W

Consommation d'énergie (mode économie)	0,2 W	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,988 kWh/semaine	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz		

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2016		

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération	10 - 30 °C	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%		

DURABILITÉ

Technologies et matériaux durables	Sans mercure	Ne contient pas	Mercure
------------------------------------	---------------------	-----------------	----------------

EMPREINTE CARBONE

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	99	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	81
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	3	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	11
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	4		

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur	382 mm	Profondeur	309 mm
Hauteur	211,5 mm	Dimensions de la palette (L x P x H)	954 x 838 x 2442 mm
Poids	10 kg		

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Largeur du colis	471 mm	Profondeur du colis	413 mm
Hauteur du colis	305 mm	Poids du paquet	12,5 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Carte de garantie	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur	Guide d'installation rapide	Oui
Guide d'utilisation	Oui	Logiciels fournis	Programme d'installation commun, V3 Pilote d'impression avec Lite SM

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

HP Auto-On/Auto-Off	Oui	Sécurité dynamique HP	Oui
---------------------	------------	-----------------------	------------

HP Security tools	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; SNMPV2etV3; IPSec; Filtrage : MAC, IPv4, IPv6	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193015507074; (ABU) 198122709601; (ABY) 193015507081; (ACQ) 193015507111; (B13) 193905621606; (B19) 193015507128; (BAZ) 193015507135
HP GTIN (EAN/UPC)	193015507074, 198122709601, 193015507081, 193015507111, 193905621606, 193015507128, 193015507135		

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	84433210	Poids brut de la palette	410,6 kg
Couches par palette	8 pièce(s)	Produits par palette	32 pièce(s)

DÉTAILS TECHNIQUES

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)	Certificats de conformité	CECP
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494355?sku=4ZB95A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270943.pdf		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Exigences recommandées du système	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB.	Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C	Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 148.5 to 216 x 356 mm
Compatibilité électromagnétique	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32:2012, CNS 13438, other EMC approvals as required by individual countries	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8; Windows 8.1; Windows 10
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 0.873 kWh/Week; Energy Star: 0.988 kWh/Week	Code UNSPSC	43212105

Contenu de la boîte	Imprimante HP Color Laser 150nw; Cartouches échantillons P 117A préinstallées pour imprimante laser (700 pages en noir, 500 pages en cyan, jaune, magenta); Tambour d'imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB	Impression	Impression couleur
Garantie du fabricant	Garantie matérielle limitée d'un an; Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site https://www.support.hp.com		