

HP Laser 179fnw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso

Référence constructeur : 4ZB97A · Réf. Géant Computer : IMP_HP_179FNW · 139 caractéristiques

HP Laser 179fnw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 18 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc

VITESSE D'IMPRESSION

Mode d'impression recto verso	Manuel	Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI	Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	4 ppm
Couleur	Oui	Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui	Résolution maximale	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm	Temps de préchauffage	38 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12,4 s	Délai de copie de la première page (couleur, normale)	25,3 s
Impression de filigrane	Oui	Impression sécurisée	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui		

CARACTÉRISTIQUES

Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois	Cycle de service (conseillé)	100 - 500 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	SPL	Pays d'origine	Chine
Cartouches de remplacement	HP 117A Toner laser authentique, noir (1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (700 pages) W2073A	Segment HP	Home office

CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Nombre total de bacs d'alimentation	1	Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles	Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	40 feuilles	Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles	Capacité maximale de sortie	50 feuilles

GESTION DU PAPIER

Taille de papier de série A ISO maximum	A4	Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger	ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5	Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio
Format JIS series B (B0...B9)	B5	Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148,5 - 356 mm	Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²
CONNECTIVITÉ			
Impression directe	Oui	Port USB	Oui
RÉSEAU			
Wifi	Oui	Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	Oui	Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv2, SNMP, IPSec	Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
REPRÉSENTATION / RÉALISATION			
Mémoire interne	128 Mo	Mémoire interne maximale	128 Mo
Intégré dans le processeur	Oui	Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB		
DESIGN			
position de marché	Domestique et professionnel	Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran intégré	Oui	Écran	LCD
Type de commande	Boutons	Certification	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries)
PUISSANCE			
Consommation électrique moyenne en mode Impression	300 W	Consommation d'énergie (prêt)	38 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,876 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	220 - 240 V	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME			
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 11	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS

Prise en charge du système d'exploitation serveur

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température d'opération

10 - 30 °C

Température hors fonctionnement

-20 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

10 - 80%

DURABILITÉ

Technologies et matériaux durables

Sans mercure

Ne contient pas

Mercure

EMPREINTE CARBONE

Empreinte carbone totale (kg of CO2e)

138

Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)

5

Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)

6

Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)

108

Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)

19

POIDS ET DIMENSIONS

Largeur

406 mm

Hauteur

344,1 mm

Poids

14,1 kg

Profondeur

363 mm

Dimensions de la palette (L x P x H)

1014 x 944 x 2202 mm

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Largeur du colis

501 mm

Hauteur du colis

440 mm

Profondeur du colis

466 mm

Poids du paquet

17,4 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cartouche(s) incluse(s)

Oui

Capacité de la cartouche incluse (CMY)

500 pages

Capacité de la cartouche incluse (noir)

700 pages

Manuel d'utilisation

Oui

Carte de garantie

Oui

Guide d'installation rapide

Oui

Câbles inclus

Secteur

Guide d'utilisation

Oui

Logiciels fournis

Programme d'installation commun, pilote d'impression V3 avec Lite SM, pilote TWAIN/WIA, numérisation sur imprimante multifonction HP, télécopie sur PC réseau HP LaserJet, programme OCR

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

HP Auto-On/Auto-Off

Oui

HP Security tools

Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; SNMPV2etV3; IPSec; Filtrage : MAC, IPv4, IPv6

Sécurité dynamique HP

Oui

HP GTIN (EAN/UPC) with options

(ABT) 193015507333; (ABY) 193015507340; (ACQ) 193015507371; (B13) 193905621620; (B19) 193015507388; (BAZ) 193015507395

HP GTIN (EAN/UPC)	193015507333, 193015507340, 193015507371, 193905621620, 193015507388, 193015507395
-------------------	---

DONNÉES LOGISTIQUES

Code du système harmonisé	84433100	Poids brut de la palette	357 kg
Couches par palette	5 pièce(s)	Produits par palette	20 pièce(s)

DÉTAILS TECHNIQUES

Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)	Certificats de conformité	CECP, CE
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-mfp-170-printer-series/model/24494369?sku=4ZB97A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06266695.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06270941.pdf		

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Multi-tâches tout-en-un	Oui	Exigences recommandées du système	PC; Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. AppleOS X El Capitan (v10.11); macOS Sierra (v10.12); macOS High Sierra (v10.13); 1.5 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI	Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C	Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 148.5 to 216 x 356 mm
Chargeur d'enveloppes	Non	Compatibilité électromagnétique	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, CISPR22:2008, CISPR32:2012, CNS 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries)
Redimensionnement copie	25 - 400%	Niveaux de gris	256
Nombre maximum de copies	999 copies	Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 8; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm	Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	4 cpm
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	12,6 s	Rappel automatique	Oui
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.876 kWh/Week (Blue Angel); 1.093 kWh/Week (Energy Star)	Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui	Code UNSPSC	43212110

Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) 32,1 s		Contenu de la boîte	Imprimante multifonction laser couleur HP 179fnw; Cartouche d'impression échantillon préinstallée pour imprimante laser HP, noir (env. 700 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, cyan (500 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, jaune (500 pages); Cartouche d'impression pour imprimante laser HP, magenta (500 pages); Tambour d'imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d'installation; Guide de référence; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB; Câble ligne tél
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI		
Mémoire de fax	400 pages	Impression	Impression couleur
		Garantie du fabricant	Garantie matérielle limitée d'un an; Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur le site https://www.support.hp.com