

HP LaserJet M236sdw Sans fil Multifunction Noir et blanc Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso

Référence constructeur : 9YG09A · Réf. Géant Computer : IMP_HP_236SDW · 128 caractéristiques

HP LaserJet M236sdw Sans fil Multifunction Noir et blanc Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 29 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc

VITESSE D'IMPRESSION

Mode d'impression recto verso	Auto	Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Couleur	Non	Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui	Résolution maximale	600 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm	Temps de préchauffage	45 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s	Impression sécurisée	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois	Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir	Nombre de cartouches d'impression	1
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF	Pays d'origine	Chine, Viêt Nam
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 136A, W1360A (rendement de 1 150 pages), cartouche de toner HP LaserJet 136X, W1360X (rendement de 2 600 pages)	Segment HP	Home office

CAPACITÉ D'ENTRÉE ET DE SORTIE

Nombre total de bacs d'alimentation	1	Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles	Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	40 feuilles	Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles	Capacité maximale de sortie	100 feuilles

GESTION DU PAPIER

Taille de papier de série A ISO maximum	A4	Format d'impression maximale	216 x 354 mm
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales	ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Format JIS series B (B0...B9)	B5

Personalisation de la largeur support	101,6 - 216 mm
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²

CONNECTIVITÉ

Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

RÉSEAU

Wifi	Oui
Technologie de cablage	10/100Base-T(X)
Wi-Fi Direct	Oui
Bluetooth	Oui
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

REPRÉSENTATION / RÉALISATION

Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Fréquence du processeur	500 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB

DESIGN

position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	4,06 cm (1.6")
Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.

PUISSANCE

Consommation électrique moyenne en mode Impression	453 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,6 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,256 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
---	---

Personalisation de la longueur support	152,4 - 356 mm
--	-----------------------

Port USB	Oui
----------	------------

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS

Mémoire interne maximale	64 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
--	--------------

Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran	LCD
Type de commande	Boutons

Consommation d'énergie (prêt)	3,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
---	--

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	15 - 32,5 °C	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%		
DURABILITÉ			
Conformité à la durabilité	Oui	Certificats de durabilité	EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure	Ne contient pas	Mercure
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	418 mm	Profondeur	308 mm
Hauteur	294,4 mm	Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2196 mm
Poids	9,5 kg		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Largeur du colis	497 mm	Profondeur du colis	379 mm
Hauteur du colis	409 mm	Poids du paquet	12,4 kg
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Carte de garantie	Oui	Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools		
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES			
HP Auto-On/Auto-Off	Oui	HP Security tools	Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; Activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée

HP GTIN (EAN/UPC) with options		(ACQ) 194850889714; (B13) 194850889738; (B19) 194850889745		HP GTIN (EAN/UPC)		194850889714, 194850889738, 194850889745	
DONNÉES LOGISTIQUES							
Code du système harmonisé		8443310000		Poids brut de la palette		393,9 kg	
Couches par palette		5 pièce(s)		Produits par palette		30 pièce(s)	
DÉTAILS TECHNIQUES							
Casiers principaux (externes) par palette		6 pièce(s)		Certificats de conformité		GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI	
Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL		https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/34385645?sku=9YG09A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf					
AUTRES CARACTÉRISTIQUES							
Multi-tâches tout-en-un		Oui		Exigences recommandées du système		Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.	
Résolution de numérisation optique		600 x 600 DPI		Degré d'humidité recommandé pour utilisation		30 - 70%	
Type d'alimentation d'énergie		Built-in 110V or 200V Power Supply		Température de fonctionnement recommandée		17,5 - 25 °C	
Taille maximum du support (personnalisée)		101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm		Chargeur d'enveloppes		Non	
Compatibilité électromagnétique		CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.		Redimensionnement copie		25 - 400%	
Niveaux de gris		256		Nombre maximum de copies		99 copies	
Systèmes d'exploitation compatibles		Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux		Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)		29 cpm	
Zone de scan maximale		216 x 297 mm		Délai de sortie de la première impression (noir, normal)		8 s	
Dimensions de la palette (L x P x H)		1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")		Poids par palette		393,9 kg (868.5 kg)	
Puissance acoustique (prêt)		26 dB		Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)		16 dB	

Consommation d'électricité typique (TEC)	0.256 kWh/Week (Energy Star); 0.684 kWh/Week (Blue Angel)	Code UNSPSC	43212110
Garantie du fabricant	Garantie limitée d'un an	Contenu de la boîte	Imprimante multifonction M234sdw HP LaserJet; Cartouche de toner noir HP LaserJet (rendement d'env. 700 pages); Guide de référence; Affiche d'installation; Guide de garantie et dépliant dans certains pays; CD-ROM contenant le pilote logiciel & la documentation électronique; Cordon d'alimentation; Câble USB
Impression	Impression mono		