

ARCHER AX23

TP-LINK · Fiche technique constructeur

**GÉANT
COMPUTER**
PRODUITS INFORMATIQUES

TP-Link Archer AX23 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir

Référence constructeur : ARCHER AX23 · Réf. Géant Computer : POINT_TP_AX23 · 71 caractéristiques

TP-Link Archer AX23. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 1800 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Fonction NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir

CONNEXION WAN

Ethernet WAN	Oui	Emplacement de carte SIM	Non
Type de connexion WAN	RJ-45		

CARACTÉRISTIQUES WIRELESS LAN

Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	1800 Mbit/s	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s	Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1201 Mbit/s
Modulation	OFDMA		

RÉSEAU

Ethernet/LAN	Oui	Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Full duplex	Oui	Assistance contrôle des flux	Oui
Redirection de port	Oui	Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Route statique	Oui	Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1	Serveur VPN	OpenVPN, PPTP

CONNECTIVITÉ

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4	Entrée DC	Oui
-------------------------------------	---	-----------	-----

CARACTÉRISTIQUES DE GESTION

Gestion basée sur le web	Oui	Assistant de configuration sur internet	Oui
Contrôle de la bande passante	Oui	Bouton de réinitialisation	Oui
Sécurité par Bouton de commande WPS	Oui		

SÉCURITÉ

Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Pare-feu	Oui
--------------------------------	--	----------	-----

Accès invité	Oui	Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui	Filtrage URL	Oui
Journal des événements du système	Oui	Support DMZ	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui	Fonction NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
PROTOCOLES			
Client DHCP	Oui	Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui		
DESIGN			
Couleur du produit	Noir	Type de produit	Routeur
CERTIFICAT			
Certification	FCC, CE, RoHS		
CONTENU DE L'EMBALLAGE			
Câbles inclus	LAN (RJ-45)	Adaptateur secteur fourni	Oui
Carte de garantie	Oui	Guide d'installation rapide	Oui
ANTENNE			
Conception d'antenne	Externe	Type de connecteur Antenne	SMA
CARACTÉRISTIQUES			
Intégré dans le processeur	Oui	Fréquence du processeur	1500 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2		
PUISSANCE			
Type de source d'alimentation	CC	Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1 A		
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES			
Température d'opération	0 - 40 °C	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

CONFIGURATION MINIMALE DU SYSTÈME

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui		
POIDS ET DIMENSIONS			
Largeur	260,2 mm	Profondeur	135 mm
Hauteur	41,6 mm		
INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE			
Largeur du colis	500 mm	Profondeur du colis	350 mm
Hauteur du colis	395 mm	Poids du paquet	730 g
DONNÉES LOGISTIQUES			
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992	Code du système harmonisé	8517,62